



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

на инспекции



[Signature] / Тимиршин К.Ф. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 37191 «17 августа» 2023 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.

Местонахождение объекта г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И51489-2022 от 30.12.2022 г., контракт № 67/22-ЭА от 19.12.2022 г.

Дата проведения инспекции: с 02.08.2023 г. по 17.08.2023 г.

Продолжение: листов 3

с № 110001563461

по № 110001563463

№ А- 0001563460

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

1708
от _____ 2023 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 31894
К экспертному заключению

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: - оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.;

- оценить температуру горячей воды в распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 4225 от 03.08.2023 г.;

- акт измерений температуры горячей воды систем водоснабжения Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710309) № 78-01-12231 от 03.08.2023 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 39267/БС от 10.08.2023 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока, из крана моечной групповой второго этажа №4 (раннего возраста), а так же проведены измерения температуры воды горячей централизованного водоснабжения в распределительной сети в четырех точках: в элеваторном узле, из крана на пищеблоке, из крана моечной 1 группы на 2 этаже, из крана моечной 2 группы на 2

№ А-0001563461
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Огважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

этаже в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литер А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения».

Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранных из крана в помещении пищеблока на следующие органолептические (запах, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего) и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 39267/БС от 10.08.2023 г. Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) в исследуемых пробах № 39267-39268 БС питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Согласно акту измерений температуры горячей воды систем водоснабжения Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710309) № 78-01-12231 от 03.08.2023 г. проведены измерения температуры воды горячей централизованного водоснабжения в распределительной сети в четырех точках: в элеваторном узле, из крана на пищеблоке, из крана моечной 1 группы на 2 этаже, из крана моечной 2 группы на 2 этаже. Температура горячей воды в элеваторном узле составила 67,8 °С, из крана на пищеблоке составила 67,6 °С, из крана моечной 1 группы на 2 этаже составила 67,0 °С, из крана моечной 2 группы на 2 этаже составила 66,9 °С, (при нормативе не менее 60 °С и не более 75 °С), что отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV, п. 84, МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения», раздел 1, п. 1.2, Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5).

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90
№ А. 0001563462

К экспертному заключению
от 1108 2023 г. № 78-20-01Ф-03.003 Л. 51898

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети здания в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А. по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- температура горячей воды в распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А. по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5), СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

 Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90