



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

[Signature]
/ Кармак А.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.010.Л. 15206 «15» апреля 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.

Местонахождение объекта г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И57998-2023 от 19.12.2023 г., контракт № 55/23-ЭА от 11.12.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 01.04.2024 г. по 15.04.2024 г.

Продолжение: листов 3

с № 20001509166

по № 20001509168

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства соблюдение технологических процессов (санитарная обработка и дезинфекция кухонной и столовой посуды, тары, инвентаря, технологического и холодильного оборудования, соблюдение персоналом требований санитарного законодательства и пр.), обеспечивающих биологическую безопасность при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, по результатам лабораторных исследований смывов в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Состав материалов инспекции:

- акт отбора проб смывов с объектов внешней среды №1462 от 02.04.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228);
- протоколы лабораторных исследований смывов № 16591/БП от 08.04.2024 г., № 16586/Б от 08.04.2024г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соблюдения технологических процессов (санитарная обработка и дезинфекция кухонной и столовой посуды, тары, инвентаря, технологического и холодильного оборудования, соблюдение персоналом требований санитарного законодательства и пр.), обеспечивающих биологическую безопасность при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, по результатам лабораторных исследований смывов, отобранных в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от

*Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, О.О.Филиал № 9 1.6.6 А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90*

19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».

Специалистами Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» с целью контроля микробной обсемененности проведен отбор проб смывов на микробиологические показатели (БГКП, патогенная кишечная флора, т.ч. сальмонелла, иерсинии) с поверхностей объектов окружающей среды в соответствии с МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 16591/БП от 08.04.2024 г.:

- 16591БП/ миска «ГП» масло - БГКП - не обнаружены;
- 16592БП/ нож «зелень» – БГКП- не обнаружены;
- 16593БП/ половник ГП – БГКП- не обнаружены;
- 16594БП/ доска «ГП» сыр – БГКП- не обнаружены;
- 16595БП/ миска «ГП» сметана – БГКП - не обнаружены.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 16586/Б от 08.04.2024 г.:

- 16586Б/ миска «ГП» масло – патогенная кишечная флора, т.ч. сальмонелла - не обнаружены;
- 16587Б/ нож «зелень» – патогенная кишечная флора, т.ч. сальмонелла - не обнаружены;
- 16588Б/ половник ГП – патогенная кишечная флора, т.ч. сальмонелла - не обнаружены;
- 16589Б/ доска «ГП» сыр – патогенная кишечная флора, т.ч. сальмонелла - не обнаружены;
- 16590Б/ миска «ГП» сметана – патогенная кишечная флора, т.ч. сальмонелла - не обнаружены.

Результаты лабораторных исследований показали, что в исследованной пробе смывов превышения величин допустимого уровня по микробиологическим показателям не выявлено, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 2.7, п. 3.2), МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п. 4.1).

Специалистами Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» с целью контроля

обсемененности возбудителями паразитарных болезней проведен отбор проб смывов на санитарно-паразитологические показатели (яйца гельминтов) с поверхностей объектов окружающей среды в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 16591/БП от 08.04.2024 г.:

- 16591БП/ миска «ГП» масло - яйца гельминтов - не обнаружены;
- 16592БП/ нож «зелень» – яйца гельминтов - не обнаружены;
- 16593БП/ половник ГП – яйца гельминтов - не обнаружены;
- 16594БП/ доска «ГП» сыр – яйца гельминтов - не обнаружены;
- 16595БП/ миска «ГП» сметана – яйца гельминтов - не обнаружены.

Результаты лабораторных исследований показали, что в исследованных пробах смывов превышения величин допустимого уровня по санитарно-паразитологическим показателям не выявлено, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 2.7, п. 3.2), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 3276, п. 3384, прил. 36).

Заключение: технологические процессы (санитарная обработка и дезинфекция кухонной и столовой посуды, тары, инвентаря, технологического и холодильного оборудования, соблюдение персоналом требований санитарного законодательства и пр.), обеспечивающие биологическую безопасность при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, по результатам лабораторных исследований смывов, отобранных в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 общеразвивающего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Скуридина, д. 5, литера А **соответствует** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 2.7, п. 3.2), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 3276, п. 3384, прил. 36).

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Щербаченко Л.Б.